

INTERRUTTORI PER ELETTROUTENSILI

SWITCHES FOR POWER TOOLS



IN.117 Interruttore bipolare 10(6) A stabile mod. LEA202R.
Stable bipolar switch 10(6) A mod. LEA202R.

IN.118 Interruttore tripolare 10(6) A stabile mod. LFA203R.
Stable three-pole switch 10(6) A mod. LFA203R.



IN.540 Interruttore bipolare 6(5) A con blocco in ON mod. LAA65311.
Bipolar switch 6(5) A with block in ON mod. LAA65311.



IN.542 Interruttore bipolare 6(5) A senza blocco mod. LAA65301.
Bipolar switch 6(5) A without block mod. LAA65301.



IN.551 Interruttore tripolare 10(6)A mod. LFA203RPT.
Three-pole switch 10(6)A mod. LFA203RPT.



IN.102 Interruttore bipolare 15 (10) A con fori di fissaggio 55 mm. mod.LLA422N1. Colore nero. **IN ESAURIMENTO**
*Bipolar switch 15 (10) A with 55 mm retention holes mod. LLA422N1. Black colour. **RUNNING OUT***

IN.202 Interruttore tripolare 15 (10) A con fori di fissaggio 58 mm. mod.LLA432N2. Colore nero.
Three-pole switch 15 (10) A with 58 mm retention holes mod.LLA432N2. Black colour.

IN.103 Interruttore bipolare 15 (10) A con fori di fissaggio 65 mm. mod.LLA422N3. Colore nero.
Bipolar switch 15 (10) A with 65 mm retention holes mod.LLA422N3. Black colour.

IN.203 Interruttore tripolare 15 (10) A con fori di fissaggio 65 mm. mod.LLA432N3. Colore nero.
Three-pole switch 15 (10) A with 65 mm retention holes mod.LLA432N3. Black colour.



IN.104 Interruttore bipolare 15 (10) A con fori di fissaggio 55 mm. mod.LLA422A1. Colore arancio.
Bipolar switch 15 (10) A with 55 mm retention holes mod.LLA422A1. Orange colour.

IN.204 Interruttore tripolare 15 (10) A con fori di fissaggio 55 mm. mod.LLA432N1. Colore nero.
Three-pole switch 15 (10) A with 55 mm retention holes mod.LLA432N1. Black colour.



G.4198 Protezione in PVC per IN.102, 202, 103, 203, 104, 204.
PVC cover for IN. 102, 202, 103, 203, 104, 204.



IN.139 Interruttore tripolare 15 (10) A instabile con fori di fissaggio 55 mm. mod. LLA438N1. Colore nero.
Instable three-pole switch 15 (10) A with 55 mm retention holes. mod. LLA438N1. Black colour.

IN.140 Interruttore tripolare 15 (10) A instabile con fori di fissaggio 65 mm. mod. LLA438N3. Colore nero.
Instable three-pole switch 15 (10) A with 65 mm retention holes. mod. LLA438N3. Black colour.



IN.142 Interruttore tripolare 15 (10) A instabile con fori di fissaggio 65 mm. mod. LLA438A3. Colore arancio.
Instable three-pole switch 15 (10) A with 65 mm retention holes. mod. LLA438A3. Orange colour.

INTERRUTTORI PER ELETTROUTENSILI

SWITCHES FOR POWER TOOLS



IN.150 Interruttore bipolare 15 (10) A instabile senza fori di fissaggio.
NOVITÀ mod. LLA424NO. Colore nero.
*Instable bipolar switch 15 (10) A without retention holes.
mod. LLA424NO. Black colour.*

IN.151 Interruttore bipolare 15 (10) A a leva speciale. mod. LLA424NDA.
NOVITÀ *Bipolar switch 15 (10) A with special lever mod. LLA424NDA.*



IN.152 Interruttore bipolare 15 (10) A instabile senza fori di fissaggio.
NOVITÀ mod. LLA439AO. Colore arancio.
*Instable bipolar switch 15 (10) A without retention holes.
mod. LLA439AO. Orange colour.*



IN.153 Interruttore tripolare stabile 20 (10) A con fori di fissaggio con interasse 58 mm. mod. LNA452N2B. Colore nero.
Tripolar switch 20 (10) A with fixing holes with 58 mm. distance between centres. mod. LNA452N2B. Black colour.



IN.675 Interruttore tripolare instabile con comando a grilletto mod. LLA423NO.
Colore nero.
*Three-pole switch instable with trigger control mod. LLA423NO.
Black colour.*



IN.685 Interruttore 10 A 250 V
Switch 10 A 250 V

IN ESAURIMENTO / RUNNING OUT